

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МОБУ СОШ № 16 ПМО	Издание 2023 г.
г. Владивосток	Ф.5-07-16-2015	стр. 1 из 3

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае  
в городе Лесозаводске»**

ул. Уткинская, д.36 г.  
Владивосток, 690091  
Тел./факс. 2402185  
E.mail [fguz@pkprn.ru](mailto:fguz@pkprn.ru)

Аттестат аккредитации органа  
инспекции  
№ RA.RU.710091 от 26.08.2015г.



**«УТВЕРЖДАЮ»**

Главный врач филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Приморском крае в г.Лесозаводске»

И.К. Шевелев

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

№ 0012/05 - ЛОК

от 28 марта 2023 г.

**На основании** поручения территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Лесозаводске № 28 от 02.03.2023 г.

предписание Управления Роспотребнадзора Приморскому краю

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления

**организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на базе  
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 16» Пожарского муниципального округа  
(МОБУ СОШ № 16 ПМО)**

Приморский край, Пожарский район, с. Верхний Перевал, ул. Школьная, 2

Наименование учреждения, фактический адрес

на соответствие требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

**В ходе обследования объекта установлено:**

1. Вид образовательного учреждения: оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МОБУ СОШ № 16 ПМО;
2. Фактический адрес: Приморский край, Пожарский район, с. Верхний Перевал, ул. Школьная, 2
3. Юридический адрес: Приморский край, Пожарский район, с. Верхний Перевал, ул. Школьная, 2
4. ИНН 2526000470, ОГРН 1032501147887;
5. Ф.И.О. руководителя оздоровительного учреждения: Татаринцева Лидия Васильевна (тел.: 8 (42357)32-1-33)
6. Территория: на территории оборудованы спортивные и игровые площадки, которые имеют натуральное и асфальтовое покрытие.



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МОБУ СОШ № 16 ПМО	Издание 2023 г.
г. Владивосток	Ф.5-07-16-2015	стр. 2 из 3

Сбор и удаление (вывоз) ТКО (КГО) с территории школы осуществляется бестарным методом (без накопления ТКО (КГО) на контейнерной площадке) в специальном помещении. Транспортирование КГО осуществляется по договору № 22659 от 09.01.2023 г. с КГУП «ПЭО». Заключен договор № 41 от 10 января 2023 г. с ИП Тюленевой О.В. на оказание услуг по дезинфекционным работам (в том числе аккарицидную обработку). Работы по аккарицидной обработке планируется провести в мае 2023 г.

7. Планируемый набор помещений включает:

- игровые комнаты,
- помещение для занятий кружков (библиотека),
- помещение для оказания медицинской помощи (изолятор),
- спортивный зал,
- столовую (посадочных мест – 35),
- гардероб для верхней одежды,
- кладовую спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря,
- туалеты,
- помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Площади задействованных помещений позволяют обеспечить реализацию заявленного вида деятельности - отдыха детей и их оздоровления.

Запланирована 1 смена: с 01.06.2023 по 22.06.2023 г. – всего детей – 70 человек.

В помещениях пребывания детей проводится дезинфекция воздушной среды прибором по обеззараживанию воздуха – рециркулятор бактерицидный «МЕГИДЕЗ-3» РБОВ 910 МСК.

8. Оборудование помещений: планируемые игровые обеспечены мебелью в соответствии с ростом и возрастом обучающихся. Столы и стулья имеют цветовую маркировку в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность столов и стульев; покрытие их выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. На 1 этаже размещены туалеты для детей, отдельные для мальчиков и девочек. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками с подводкой холодной и горячей воды. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение, исключающее доступ к нему детей.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

9. Организация питания: планируют организовать на базе пищеблока школы.

10. Отделка помещений: применяемые строительные и отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки помещений без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

11. Водоснабжение и водоотведение: здание оборудовано централизованным холодным и горячим (бойлер) водоснабжением, водоотведением (септик).

Проведены лабораторные исследования воды, по результатам оформлен протокол лабораторных исследований воды № 25-09-18/03714-23 от 17.03.2023 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015 срок действия аттестата аккредитации (бессрочно). Исследования выполнены в соответствии с методиками, утвержденными в установленном



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МОБУ СОШ № 16 ПМО	Издание 2023 г.
г. Владивосток	Ф.5-07-16-2015	стр. 3 из 3

порядке и включенными в область аккредитации испытательной лаборатории. Вода, планируемая к использованию в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по исследованным микробиологическим показателям.

12. Микроклимат, отопление и вентиляция: здание оборудовано системами отопления и вентиляции. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей.

13. Естественное и искусственное освещение: в планируемых игровых помещениях обеспечено наличие естественного бокового освещения. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными лампами со спектрами светового излучения: белый. В одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию; в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, следов загрязнений нет.

14. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предупреждение распространения COVID – 2019: приобретены дезинфицирующие средства, СИЗ (маски и перчатки), санитайзеры и кожные антисептики, бесконтактные термометры (1 шт.), оборудование для обеззараживания воздуха (3 шт.)

15. Выявленные в ходе обследования несоответствия: не выявлено.

**Заключение:** здание, строение, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления на базе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» Пожарского муниципального округа по адресу: Приморский край, Пожарский район, с. Верхний Перевал, ул. Школьная, 2

наименование объекта, фактический адрес

соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

в случае несоответствия, указать, по каким пунктам

**Экспертиза проведена:**

Кошиковой Юлией Валерьевной, заведующим Пожарским санитарно – эпидемиологическим отделением, врачом по общей гигиене

Ф.И.О., должность ответственного лица за проведение экспертизы





Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21ДВ01  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 07.10.2015

**УТВЕРЖДАЮ**  
Начальник лаборатории санитарно –  
гигиенических лабораторных исследований  
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Приморском крае в г.  
Лесозаводске», Заместитель руководителя  
ИЛЦ



Н.В. Стецко  
17.03.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 25-09-18/03714-23 от 17.03.2023

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Лесозаводске
2. Юридический адрес: 692031, Приморский край, Лесозаводск г, Калининская ул, дом 24а, квартира 7  
Фактический адрес: 692031, Приморский край, Лесозаводск г, Калининская ул, дом 24а, квартира 7
3. Наименование образца: Вода питьевая централизованного водоснабжения (из подземного источника)
4. Место отбора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16" ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, внутреннее водоразборное устройство - кран, умывальник перед столовой, Приморский край, р-н Пожарский, с Верхний Перевал, ул Школьная, зд. 2  
Сведения о контролируемом лице:  
Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16" ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
Юридический адрес: 692015, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, С ВЕРХНИЙ ПЕРЕВАЛ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ Д.2
5. Условия отбора, доставки:  
Дата и время отбора: 15.03.2023 08:00 - 08:10  
Ф.И.О., должность: Кошикова К. В., врач-эпидемиолог Пожарское санитарно-эпидемиологическое отделение  
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.03.2023 09:10  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, Поручение №28 от 2 марта 2023 г.
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 25-09-18/03714-06.01.2-2-23



## 9. Оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М2	654

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Микробиологическая лаборатория (Дальнереченск) Регистрационный номер пробы в журнале 03714 Образец поступил 15.03.2023 10:05 Место осуществления деятельности: 692132, Приморский край, Дальнереченск г, Ленина ул, дом 16 дата начала испытаний 15.03.2023 10:15, дата выдачи результата 17.03.2023 11:27					
1	E. coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.п.8.1,п.п.8.2,п.п.8.3,п.9
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 8.2
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


  
 \_\_\_\_\_ К.В. Кошикова, Врач-эпидемиолог

Конец протокола испытаний № 25-09-18/03714-23 от 17.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Приморском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)  
Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае  
Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185  
e-mail: fguz@pkprn.ru  
Реквизиты: ОКПО 77427364 ОГРН 1052542950130 ИНН/КПП 2536153796/253601001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21ДВ01  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 07.10.2015

**УТВЕРЖДАЮ**  
Начальник лаборатории санитарно –  
гигиенических лабораторных исследований  
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Приморском крае в г.  
Лесозаводске», Заместитель руководителя  
ИЛЦ



*N.V. Stecko*  
Н.В. Стецко  
17.03.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 25-09-18/03716-23 от 17.03.2023

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Лесозаводске
2. Юридический адрес: 692031, Приморский край, Лесозаводск г, Калининская ул, дом 24а, квартира 7  
Фактический адрес: 692031, Приморский край, Лесозаводск г, Калининская ул, дом 24а, квартира 7
3. Наименование образца: Вода питьевая централизованного водоснабжения (из подземного источника)
4. Место отбора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16" ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, внутреннее водоразборное устройство - кран, пищеблок, Приморский край, р-н Пожарский, с Верхний Перевал, ул Школьная, зд. 2  
Сведения о контролируемом лице:  
Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16" ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
Юридический адрес: 692015, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, С ВЕРХНИЙ ПЕРЕВАЛ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ Д.2
5. Условия отбора, доставки:  
Дата и время отбора: 15.03.2023 08:00 - 08:10  
Ф.И.О., должность: Кошикова К. В., врач-эпидемиолог Пожарское санитарно-эпидемиологическое отделение  
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.03.2023 09:10  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р.59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, Поручение №28 от 2 марта 2023 г.
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 25-09-18/03716-06.01.2-2-23



## 9. Оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М2	654

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Микробиологическая лаборатория (Дальнереченск) Регистрационный номер пробы в журнале 03716 Образец поступил 15.03.2023 10:05 Место осуществления деятельности: 692132, Приморский край, Дальнереченск г, Ленина ул, дом 16 дата начала испытаний 15.03.2023 10:20, дата выдачи результата 17.03.2023 16:28					
1	E. coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.п.8.1, п.п.8.2, п.п.8.3, п.9
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 8.2
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	1	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


  
 К.В. Кошикова, Врач-эпидемиолог

Конец протокола испытаний № 25-09-18/03716-23 от 17.03.2023

## ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения  
о соответствии/несоответствии санитарным правилам факторов среды обитания,  
условий деятельности юридических лиц, граждан, в том числе индивидуальных  
предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений,  
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств

Наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя муниципальное общеобразовательное бюджетное  
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16» Пожарского  
муниципального района

Юридический адрес 692015, Приморский край. Пожарский район, с.Верхний  
Перевал, ул.Школьная.2

ИНН 2526000470 ОРГН 10325011477887

Фактический адрес осуществления деятельности (работы, услуги) 692015,  
Приморский край. Пожарский район, с.Верхний Перевал, ул.Школьная.2

ФИО, телефон, адрес электронной почты контактного лица Татаринцева  
Лидия Васильевна, 8(42357)32133, perevalschool39@mail.ru

Наименование вида деятельности (работы, услуги) деятельность по  
организации отдыха детей и их оздоровления

Заявитель: Людмила Татаринцева Л. В.  
(подпись, Ф.И.О., печать)



Заполняется уполномоченным специалистом  
Заявление принято " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., зарегистрировано в журнале  
под № \_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность работника, принявшего заявление)